

OFERTA NARZĘDZI GAZOWYCH I PNEUMATYCZNYCH

DOMY SZKIELETOWE, PREFABRYKACJA



COMERTO

WSZYSTKO CO ŁĄCZY

OFERTA NARZĘDZI GAZOWYCH I PNEUMATYCZNYCH

DOMY SZKIELETOWE, PREFABRYKACJA

Jesteśmy firmą zajmującą się importem oraz dystrybucją profesjonalnych narzędzi pneumatycznych, gazowych i akumulatorowych, a także łączników, takich jak drut wiązałkowy, gwoździe, zszywki, sztyfty i inne.

Swoją ofertę kierujemy do specjalistów z rynku budowlanego, dekarstwa, stolarstwa, producentów mebli, opakowań drewnianych i kartonowych, producentów prefabrykatów żelbetowych oraz pokrewnych.

Jako firma COMERTO działalność rozpoczęliśmy w roku 2012, jednak w branży działamy już ponad 20 lat. Od tego czasu sukcesywnie rozwijamy na terenie Polski sieć dystrybucji asortymentu promowanych przez nas marek produktów.

Naszym największym kapitałem jest fachowa wiedza oraz doświadczenie, a głównym celem zapewnienie odbiorcom specjalistycznej porady oraz dobrać sprzętu odpowiedniego do ich potrzeb. Z tego też powodu w naszej ofercie znajdują się jedynie wyselekcjonowane przez nas marki, które spełniają wymagania prawdziwych profesjonalistów. Również z tego powodu stawiamy duży nacisk na szkolenia oraz prezentacje sprzętu w punktach handlowych. Naszym partnerom i klientom oferujemy pełną obsługę – od doboru narzędzi i szkolenia produktowe, po stałą i pewną dostawę łączników oraz sprawną opiekę serwisową gwarancyjną i pogwarancyjną.



Jako COMERTO jesteśmy oficjalnym przedstawicielem marki TJEP w Polsce. Od kilku lat skupiamy się na rozwoju sieci dystrybucyjnej na terenie naszego kraju prowadząc ścisłą współpracę z siedzibą główną KYOCERA UNIMERCO. Dzięki temu gwarantujemy szybką dostawę wszystkich narzędzi, łączników i akcesoriów. Co ważne, serwis narzędzi TJEP wykonujemy w Polsce zgodnie ze standardami TJEP używając wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów.

COMERTO

W S Z Y S T K O C O Ł Ą C Z Y

OFERTA NARZĘDZI GAZOWYCH I PNEUMATYCZNYCH

- GWOŹDZIARKI KONSTRUKCYJNE -



Gwoździarka pneumatyczna TJEP FH-130

Informacje techniczne

Wymiary: 571 × 154 × 457 mm
Waga: 6,17 kg
Zużycie powietrza na cykl: 4,4 l
Gwoździe
Długość: 90 – 130 mm
Grubość: 3,1 – 4,1 mm
Kąt i sposób łączenia: 21°, łączone plastikiem

Cechy produktu

- Załadunek od góry
- Antypoślizgowy uchwyt
- Niski poziom hałasu
- Bardzo mały odrzut
- Regulowana głębokość wbicia
- Dodatkowy uchwyt na boku narzędzia

Gwoździarka pneumatyczna TJEP FH-160

Informacje techniczne

Wymiary: 620 × 158 × 518 mm
Waga: 7,11 kg
Zużycie powietrza na cykl: 5,4 l
Gwoździe
Długość: 100 – 160 mm
Grubość: 3,8 – 5,0 mm
Kąt i sposób łączenia: 21°, łączone plastikiem

Cechy produktu

- Załadunek gwoździ od góry
- Wyposażona w antypoślizgowy uchwyt
- Niski poziom hałasu
- Bardzo mały odrzut
- Regulowana głębokość wbicia
- Dodatkowy uchwyt na boku narzędzia



COMERTO

W S Z Y S T K O C O Ł Ą C Z Y

OFERTA NARZĘDZI GAZOWYCH I PNEUMATYCZNYCH

- ZSZYWACZE BUDOWLANE -



Zszywacz pneumatyczny TJEP PQZ-64

Informacje techniczne

Wymiary: 353 × 106 × 331 mm
Waga: 2,86 kg
Zużycie powietrza na cykl: 2,7 l
Zszywki
Długość: 32 – 64 mm
Szerokość: PQ: 11,3 mm PZ: 10,8 mm
Grubość drutu: PQ: 1,9 x 1,7 mm PZ: 1,6 x 1,4 mm

Cechy produktu

- Regulowany wylot powietrza
- Szybkie usuwanie zakleszczonych zszywek
- Załadunek od góry
- Wyposażony w specjalny nos do montażu podłóg



Zszywacz gazowy TJEP PQZ-75 GAS 3G

Informacje techniczne

Wymiary: 373 × 108 × 351 mm
Waga: 3,96 kg
Nabój gazowy: TJEP ORANGE, TJEP RED
Ilość strzałów na ładowanie baterii: ok. 8000
Ilość strzałów na nabój: ok. 1100
Zszywki
Długość: 35 – 75 mm
Szerokość: PQ: 11,3 mm PZ: 10,8 mm
Grubość drutu: PQ: 1,9 x 1,7 mm PZ: 1,6 x 1,4 mm

Cechy produktu

- Świetne wyważenie
- Antypoślizgowy uchwyt – ekstremalnie niski odrzut
- Regulacja głębokości wbicia
- Top load
- Gładki nosek no-mark
- Hak na pasek

COMERTO

W S Z Y S T K O C O Ł Ą C Z Y

OFERTA NARZĘDZI GAZOWYCH I PNEUMATYCZNYCH

- GWOŹDZIARKI PRACE OGÓLNO - BUDOWLANE -



Gwoździarka pneumatyczna TJEP GRF 34/90 LW

Informacje techniczne

Wymiary: 480 × 121 × 340 mm
Waga: 3,3 kg
Zużycie powietrza na cykl: 3,0 l
Gwoździe
Długość: 50 – 90 mm
Grubość: 2,8 – 3,3 mm
Kąt i sposób łączenia: 34°, łączone papierem

Cechy produktu

- Tryby strzału: pojedynczy lub seryjny
- Hak na pasek dla wygody przenoszenia
- Regulowany wylot powietrza
- Tylny dwuetapowy załadunek gwoździ
- Regulowana głębokość wbicia
- Delikatny nosek no-mark



Gwoździarka gazowa TJEP GRF 34/90 GAS 3G

Informacje techniczne

Wymiary: 381 × 108 × 377 mm
Waga: 3,68 kg
Nabój gazowy: TJEP ORANGE, TJEP RED
Ilość strzałów na ładowanie baterii: ok. 8000
Ilość strzałów na nabój: ok. 1100
Gwoździe
Długość: 50 – 90 mm
Grubość: 2,8 – 3,1 mm
Kąt i sposób łączenia: 34°, łączone papierem

Cechy produktu

- Nowy projekt uchwytu, który sprawia, że narzędzie jest bardziej poręczne
- Nowy design obudowy
- Ulepszone układy elektryczne narzędzia
- Nowa bateria Li-ion z funkcją szybkiego ładowania
- 2 min. = 200 strzałów
- Pojemna bateria – ok. 8000 strzałów na ładowanie (w porównaniu do ok. 4000 strzałów w modelach 2G)
- Nowa ulepszona walizka
- Więcej informacji diagnostycznych możliwych do odczytu w serwisie – sprawniejszy i lepszy serwis

COMERTO

W S Z Y S T K O C O Ł Ą C Z Y

OFERTA NARZĘDZI GAZOWYCH I PNEUMATYCZNYCH

- GWOŹDZIARKI PRACE OGÓLNO - BUDOWLANE -



Gwoździarka pneumatyczna
TJEP GRF 34/100 Excellent

Informacje techniczne

Wymiary: 449 × 141 × 364 mm
Waga: 3,54 kg
Zużycie powietrza na cykl: 3,0 l
Gwoździe
Długość: 50 – 100 mm
Grubość: 2,8 – 3,8 mm
Kąt i sposób łączenia: 34°, łączone papierem

Cechy produktu

- Kompaktowa, bardzo lekka konstrukcja
- Świetne wyważenie
- Możliwość ustawienia głębokości wbicia
- Dwuetapowy tylny załadunek gwoździ
- Nosek typu no-mark – brak śladów na drewnie
- Dostarczana w trwałej, plastikowej walizce



Gwoździarka gazowa
TJEP GRF 34/100 Excellent GAS 3G

Informacje techniczne

Wymiary: 347 × 120 × 401 mm
Waga: 4,1 kg
Nabój gazowy: TJEP PURPLE
Ilość strzałów na ładowanie baterii: ok. 8000
Ilość strzałów na nabój: ok. 1000
Gwoździe
Długość: 63 – 100 mm
Grubość: 2,8 – 3,3 mm
Kąt i sposób łączenia: 34°, łączone papierem

Cechy produktu

- Ergonomiczna i kompaktowa budowa
- Mocna bateria Li-ion – aż do 8000 strzałów na ładowanie
- Opcja szybkiego ładowania – 2 min = 200 strzałów
- Wskaźnik poziomu naładowania baterii
- Ogromna moc – jedna z najmocniejszych gwoździarek na rynku
- Regulacja poziomu wbicia
- Hak na pasek
- Gumowy uchwyt

COMERTO

W S Z Y S T K O C O Ł Ą C Z Y

OFERTA NARZĘDZI GAZOWYCH I PNEUMATYCZNYCH

- GWOŹDZIARKI NA GWOŹDZIE ANCHOR -



Gwoździarka pneumatyczna
TJEP KA-2 na gwoździe ANCHOR

Informacje techniczne

Wymiary: 287 × 118 × 279 mm

Waga: 2,36 kg

Zużycie powietrza na cykl: 4,6 l

Gwoździe

Długość: 40 – 60 mm

Grubość: 4,0 mm

Kąt i sposób łączenia: 34°, łączone plastikiem lub papierem

Cechy produktu

- Lekka i poręczna
- Wbija gwoźdź krótkimi uderzeniami
- Bez ryzyka rykoszetu
- Gumowy uchwyt absorbujący drgania
- Bardzo szeroka gumowa krawędź



Gwoździarka gazowa
TJEP KA-4060 GAS 3G na gwoździe ANCHOR

Informacje techniczne

Wymiary: 425 × 108 × 393 mm

Waga: 4,02 kg

Nabój gazowy: TJEP ORANGE, TJEP RED

Ilość strzałów na ładowanie baterii: ok. 8000

Ilość strzałów na nabój: ok. 1100

Gwoździe

Długość: 40- 60 mm

Grubość: 4,0 mm

Kąt i sposób łączenia: 34°, łączone papierem

Cechy produktu

- Dokładne i łatwe wprowadzanie gwoździ w otwory złącz ciesielskich
- Antypoślizgowy uchwyt zapewniający mniejsze obciążenie ręki
- Regulacja głębokości wbicia
- Dwustopniowy tylny załadunek
- Wydajność 1100 wbić na jednym naboju gazowym
- 8000 wbić na jedno ładowanie baterii

COMERTO

W S Z Y S T K O C O Ł Ą C Z Y

OFERTA NARZĘDZI GAZOWYCH I PNEUMATYCZNYCH

- ZSZYWACZE DO MONTAŻU IZOLACJI -




Zszywacz pneumatyczny
TJEP MF 14/160

Informacje techniczne

Wymiary: 400 × 138 × 470 mm
Waga: 6,25 kg
Zużycie powietrza na cykl: 4,4 l
Zszywki
Długość: 65 – 160 mm
Szerokość: 27 mm
Grubość drutu: 2,0 × 1,8 mm

Cechy produktu

- Solidny
- Regulowany wylot powietrza
- Regulacja głębokości wbicia
- Szybkie usuwanie zakleszczonych zszywek
- Antypoślizgowy uchwyt



COMERTO

W S Z Y S T K O C O Ł Ą C Z Y

OFERTA NARZĘDZI GAZOWYCH I PNEUMATYCZNYCH

- GWOŹDZIARKI WYKOŃCZENIOWE - SZTYFCIARKI -



Sztyfcziarka pneumatyczna
TJEP F-18/50

Informacje techniczne

Wymiary: 260 × 65 × 235 mm
Waga: 1,29 kg
Zużycie powietrza na cykl: 0,609 l
Sztyfty
Kąt: 0°
Długość: 15 – 50 mm
Grubość: 1,2 mm

Cechy produktu

- Regulowany wylot powietrza
- Pojedynczy / seryjny strzał
- Nosek no-mark
- Regulacja głębokości wbicia
- Wskaźnik pustego magazynka
- Szybkie usuwanie zakleszczonych sztyftów



Sztyfcziarka gazowa
TJEP TF - 18/50 GAS 3G

Informacje techniczne

Wymiary: 350 × 86 × 285 mm
Waga: 2,40 kg
Nabój gazowy: TJEP YELLOW
Ilość strzałów na ładowanie baterii: ok. 8000
Ilość strzałów na nabój: ok. 1100
Sztyfty
Kąt: 0°
Długość: 12 – 50 mm
Grubość: 1,2 mm

Cechy produktu

- Bateria Li-ion – ok. 8000 wbić na jedno ładowanie
- Wskaźnik poziomu naładowania baterii
- Szybkie usuwanie zakleszczonych sztyftów
- Regulacja głębokości wbicia
- Nosek no-mark
- Dwuetapowy tylny załadunek gwoździ
- Hak na pasek
- Wskaźnik pustego magazynka

COMERTO

W S Z Y S T K O C O Ł Ą C Z Y

OFERTA NARZĘDZI GAZOWYCH I PNEUMATYCZNYCH

- GWOŹDZIARKI WYKOŃCZENIOWE - SZTYFCIARKI -



Sztyfciaarka gazowa
TJEP VF-16/64 GAS 3G

Informacje techniczne

Wymiary: 350 × 96 × 270 mm
Waga: 2,20 kg
Nabój gazowy: TJEP YELLOW
Ilość strzałów na ładowanie baterii: ok. 8000
Ilość strzałów na nabój: ok. 1100
Szytyty
Kąt: 20°
Długość: 32 – 64 mm
Grubość: 1,6 mm

Cechy produktu

- Bateria Li-ion – ok. 8000 wbić na jedno ładowanie
- Wskaźnik poziomu naładowania baterii
- Szybkie usuwanie zakleszczonych sztyftów
- Regulacja głębokości wbicia
- Dwuetapowy tylny załadunek gwoździ
- Hak na pasek
- Nosek no-mark



Sztyfciaarka gazowa
TJEP TF - 16/64 GAS 3G

Informacje techniczne

Wymiary: 350 × 96 × 270 mm
Waga: 2,20 kg
Nabój gazowy: TJEP YELLOW
Ilość strzałów na ładowanie baterii: ok. 8000
Ilość strzałów na nabój: ok. 1100
Szytyty
Kąt: 0°
Długość: 18 -64 mm
Grubość: 1,6 mm

Cechy produktu

- Bateria Li-ion – ok. 8000 wbić na jedno ładowanie
- Wskaźnik poziomu naładowania baterii
- Szybkie usuwanie zakleszczonych sztyftów
- Nosek no-mark
- Hak na pasek
- Dwuetapowy tylny załadunek gwoździ
- Regulacja głębokości wbicia

COMERTO

W S Z Y S T K O C O Ł Ą C Z Y

OFERTA NARZĘDZI GAZOWYCH I PNEUMATYCZNYCH

- GWOŹDZIARKI WYKOŃCZENIOWE - SZTYFCIARKI -



Gwoździarka wykończeniowa gazowa
TJEP AB-15/64 GAS 3G

Informacje techniczne

Wymiary: 350 × 96 × 270 mm
Waga: 2,20 kg
Nabój gazowy: TJEP YELLOW
Ilość strzałów na ładowanie baterii: ok. 8000
Ilość strzałów na nabój: ok. 1100
Gwoździe
Długość: 25 – 64 mm
Grubość: 1,8 mm
Kąt i sposób łączenia: 34°, klejone

Cechy produktu

- Nosek typu no-mark
- Regulacja głębokości wbicia
- Łatwe i szybkie usuwanie zakleszczonych gwoździ
- Antypoślizgowa rączka
- Hak na pasek
- Tylny dwuetapowy załadunek
- 8000 strzałów na ładowanie baterii

COMERTO

W S Z Y S T K O C O Ł Ą C Z Y

W NASZEJ OFERCIE ZNAJDĄ
PAŃSTWO RÓWNIEŻ:

- KOMPRESORY
- WIĄZARKI PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH
- PRZECINARKI PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH
- ŁĄCZNIKI - GWOŹDZIE, SZTYFTY, ZSZYWKI
- AKCESORIA

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA STRONY
WWW.COMERTO.PL
I ZAPOZNANIA SIĘ Z ASORTYMENTEM OFEROWANYM
PRZEZ NASZĄ FIRME

COMERTO

W S Z Y S T K O C O Ł Ą C Z Y